


Klientinstallasjon av Akelius Byrå

Installasjonen krever at den påloggede brukeren har administratorrettigheter, og at det er en aktiv Internett-tilkobling.


Installasjonsfilen for klientene er i en mappe som opprettes når du installerer serverdelen og hvor du angir lagringssted for dokument-filene i Akelius Byrå.




Kontroller at de to konfigurasjonsfilene ligger i samme mappe som klientinstallasjon.

Start installasjonen ved å høyreklikk og velg Kjør som administrator.

NB Skulle Akelius Byrå kjøre på en Terminal / RD Server skal serveren være i installasjonsmodus før du installerer.




Installasjon av Akelius Byrå




Lisenshåndtereren

Før installasjon starter, kontrollerer veiviseren om Lisenshåndterer er installert. Er den alt installert, velger du Bruk funnet lokal installasjon. Hvis den er tilgjengelig i en nettverksmappe, må det velges via Angi søkesti på nettverksenhet. Deretter klikker du på Neste




Søkesti til programmet


Indiker hvor programmet skal installeres. Standardbanen er C: \ Program Files (x86) \ Akelius\Byrå.




Hvis du bruker Microsoft Outlook kan man koble Outlook med Akelius Byrå. Kryss av for dette, og du installerer Akelius Byrå Outlook AddIn . Se eget dokument Systemkrav over hvilke versjoner av Outlook som støttes. Deretter klikker du på Neste.



Installasjonen er klar til å starte. Klikk på Installer.



Klikk på Fullfør for å avslutte installasjonen.



Kontroller at det er laget en snarvei på skrivebordet for programmet.



Første gangen du starter Akelius Byrå, logger du inn med Brukernavn: admin og Passord: admin.

